# 

## ERP Web Documentos Fiscais Parametrização de Replicação de Documentos Fiscais

DOCWEB15V1

tivo metriza	<u>ação</u>	o de	Rep	olica	<u>ação</u>	<u>o de</u>	Doc	<u>:um</u>	<u>entc</u>	o <u>s F</u> i	isca	<u>is</u>			3 4	
<u>tivo</u> metriza	<u>ação</u>	<u>o de</u>	<u>Rep</u>	olica	<u>ação</u>	<u>o de</u>	Doc	<u>:um</u>	<u>entc</u>	o <u>s F</u> i	isca	<u>is</u>			3 4	
metriza	<u>ação</u>	<u>o de</u>	Rep	<u>olica</u>	<u>ação</u>	<u>o de</u>	Doc	<u>um</u>	<u>entc</u>	os Fi	sca	<u>is</u>			4	

TEKNISA TRAINING

## Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar na realização da parametrização de replicação de documentos fiscais. Quando for realizada a transferência de notas fiscais essenciais para que a transmissão da nota fiscal de entrada seja feita na filial de destino.

## Parametrização de Replicação de Documentos Fiscais

1. Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.



Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite "Replicação de Documentos" e selecione o resultado correspondente.



Imagem 2 – Barra de pesquisa

### TEKNISA

3. Na **tela de filtro** (Imagem 3) selecione a unidade que deseja fazer a parametrização.

E 🔯 Replicação de documentos						Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7467 )
Código	E/S	Tipo de Operação			Descrição		
			Não há registros				
. (In							
Ť							
							6
							, in the second s
Filtro							
Unidade ©							
Procurar							Q
> Mais campos							
Fechar			$\times$				Aplicar filtro

Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Após preencher o filtro, selecione Aplicar Filtro (Imagem 4).

E 🔹 Replicação de docum 15/09/2023   0001 - MATRIZ	mentos		Access Control 2.103.0 ( DB Version - 7467 )
Código	E/S	Tipo de Operação	Descrição
		Não há registros	
Į.			
			6
			, in the second s
Filtro			
Unidade O			
Procurar			Q
Mais campos			
<ul> <li>Mais campos</li> </ul>			
Fechar		$\times$	Aplicar filtro

Imagem 4 – Aplicar Filtro

#### TEKNISA

5. Você deve ser direcionado para uma tela de listagem (Imagem 5).

E/S Saida Saida Saida	Tipo de Operação           02           01           33		Descrição TRANSFERENCIA UNI NF VENDA REPLICACAO TREINAI	IIDADES AMENTO		
Saida Saida Saida	02 01 33		TRANSFERENCIA UNI NF VENDA REPLICACAO TREINA	IDADES AMENTO		
Saida Saida	01		NF VENDA REPLICACAO TREINAI	AMENTO		
Saida	33		REPLICACAO TREINA	AMENTO		
						<b>T</b> Filtro aplicado
			G			
		Adicionar				
			Adicent	Adcorar by	Addicanar	Astoonar

6. Clique em Adicionar (Imagem 6) no inferior da tela.

15/05/2025   00011	MATRIZ			Access Control 2.103.0 ( DB Version - 7467 ) Fa
ódigo	E/S	Tipo de Operação	Descrição	
001	Saida	02	TRANSFERENCIA UNIDADES	
002	Saida	01	NF VENDA	
088	Saida	33	REPLICACAO TREINAMENTO	
				Filtro aplicado
			<b>O</b>	

#### TEKNISA

DOCWEB15V1

- 7. Preencha na **tela de fichamento** (Imagem 7):
- Código
- E/S: entrada ou saída
- Tipo de Operação: é preciso ter o tipo de operação de transferência cadastrada
- Descrição: Escreva uma descrição
- Atualiza Automaticamente a Replicação

= 🕸 Replicação	de documentos <sup>IOI - MATRIZ</sup>				Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7467 ) Favoritos
Código	E/S	Folha de Dados Documentos Gerados				
0001	Saida	Código 🔍 📐				
0002	Saida	142				
0088	Saida	E/S O	~	Tipo de Operação 🛇		×
-		Descrição O				~
		Atualiza automaticamente Replicação				
		Não				×
Cancelar						Salvar

Imagem 7 – Tela de Fichamento

8. Finalizando o preenchimento, selecione **Salvar** (Imagem 8) no canto inferior direito da tela.

Replicação d	le documentos		Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7467 ) Favorito
idigo	E/S	Folha de Dados Documentos Gerados		
01	Saida	Códiro O N		
02	Saida			
8	Saida	E/S O Tipo de Op	peração O	~
		Descrição O		^
		Atualiza automaticamente Replicação		
		Não		~
				Salvar
-	0.1			

#### TEKNISA

9. Novamente na **tela de listagem** (Imagem 9), selecione a replicação cadastrada.

≡ 🕸 Replicação	de documentos 01 - MATRIZ			Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7467 ) Favoritos
Código	E/S	Tipo de Operação	Descrição		
0001	Saida	02	TRANSFERENCIA UNIDADES		
0002	Saida	01	NF VENDA		
0003	Saida	02	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS		
0088	Saida	33	REPLICACAO TREINAMENTO		
				\$	Y Filtro aplicado
			Adicionar		

Imagem 9 – Tela de Listagem

10. Selecione a aba **Documentos Gerais** (Imagem 10), para realizar a parametrização de unidade de saída para unidade de destino.

- A unidade de origem sempre deve ser realizada a parametrização da
- folha de dados, a unidade de destino é preciso realizar a parametrização
- de todas as filiais que poderão receber a nota fiscal dessa filial.

Replicação 15/09/2023   00	de documentos 001 - MATRIZ							Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7467 )
Código	E/S	0001 - Paris Saida - I	Documentos Gerados						
0001	Saida	Unidado Origom	Unidado Dortino	E/C	Fório	Tine de Oneração	Docariaão	Almovarifado	Lasolizosão
002	Saida	Unidade Origen	Unidade Descino	E/3	serie	Não há registros	Descrição	Aimoxariiauo	Localização
003	Saida	$\leq$				10010103000			
088	Saida								
oltar				0					
				Adicionar					

Imagem 10 – Documentos Gerais

11. Clique em Adicionar (Imagem 11) na parte inferior da tela.

Replica	3   0001 - MATRIZ											
Código	E/S	0001 - 0003 - Saida - Folha de Dados	02 - TRANSFERENCIA ENTRE FILI	AIS								
0001	Saida	Unidade Origem	Unidade Destino	E/S	Sório	Tino de Operaçã	o Des	crição	Almovar	ifado	Localizaçã	
0002	Saida	ondade ongen	onidade bestino	2/3	Jene	Não há registros	0 00	iciiçao	Amovan	liado	Localizaçã	
0003	Saida	$\leq$										
0088	Saida											
				0								
Voltar				Adicionar								
Voltar agem 1	<b>1</b> – Adicionar		· · · ·	Adicionar	]		•	•		•	•	
agem 1	1 – Adicionar			Adicionar	],	· ·	•	•	•	•		
<sup>Voltar</sup> agem 1 2. P	1 – Adicionar reencha no fi	chament	o (Imagem	Adicionar 12):	)	• •	•	•	•	•	•	
voltar agem 1 2. P • U	1 – Adicionar reencha no <b>fi</b> nidade de Ori	<b>chament</b> igem;	<b>o</b> (Imagem	Adicionar 12):	)	· ·	•	•	•	•	· ·	
agem 1 2. P ● U	1 – Adicionar reencha no <b>fi</b> nidade de Ori nidade de De	<b>chament</b> igem; stino;	o (Imagem	Adicionar 12):		· ·	•	•	•	•	• •	
Voltar agem 1 P U U E	1 – Adicionar reencha no fi nidade de Ori nidade de De /S:	<b>chament</b> igem; stino;	<b>o</b> (Imagerr	• Adiconar 12):	- - -	· · ·	- - -	•	•	•	· · ·	
Voltar agem 1 . P U U U	1 – Adicionar reencha no <b>fi</b> nidade de Ori nidade de De /S; érie <sup>.</sup>	<b>chament</b> igem; stino;	<b>o</b> (Imagem	• 12):	- - - -	· · ·	•	•	•	•	•	
agem 1 2. P • U • U • E, • S	1 - Adicionar reencha no <b>fi</b> nidade de Ori nidade de De /S; érie; ino de Operac	<b>chament</b> igem; stino;	o (Imagem	• 12):		peração	de tra	ansf	erên		à	
agem 1 2. P ● U ● U ● E, ● S ● T	1 – Adicionar reencha no <b>fi</b> nidade de Ori nidade de De /S; érie; ipo de Operado:	<b>chament</b> igem; stino; ção: tem	<b>o</b> (Imagem que ser o t	• 12): ipo d	e op	peração	de tra	ansf	erên	cia j	à	
Voltar agem 1 P U U U E S T C C	1 – Adicionar reencha no <b>fi</b> nidade de Ori nidade de De /S; érie; ipo de Operad adastrada;	<b>chament</b> igem; stino; ção: tem	<b>o</b> (Imagem que ser o t	• 12): ipo d	e op	oeração	de tra	ansf	erên	cia j	à	
Voltar agem 1 P U U E S T C D	1 – Adicionar reencha no <b>fi</b> nidade de Ori nidade de De /S; érie; ipo de Operao adastrada; escrição.	<b>chament</b> igem; stino; ção: tem	<b>o</b> (Imagem que ser o t	• 12): ipo d	e op	oeração	de tra	ansf	erên	cia j	à	
agem 1 2. P ● U ● U ● E, ● S ■ T C; ● D	1 – Adicionar reencha no <b>fi</b> nidade de Ori nidade de De /S; érie; ipo de Operad adastrada; escrição.	<b>chament</b> igem; stino; ção: tem	<b>o</b> (Imagem que ser o t	12):	] e op	oeração	de tra	ansf	erênd	cia j	à	DF
agem 1 2. P ● U ● U ● E, ● E, ■ T C: 0 D 15/97/202	1 – Adicionar reencha no fi nidade de Ori nidade de De /S; érie; ipo de Operad adastrada; escrição.	<b>chament</b> igem; stino; ção: tem	o (Imagem que ser o t	• 12): ipo d	e op	peração	de tra	ansf	erêno	cia j	à	DF 467) <sub>F1</sub>
Voltar     agem 1     . P     U     U     U     U     U     E     C    C	1 – Adicionar reencha no fi nidade de Ori nidade de De /S; érie; ipo de Operad adastrada; escrição.	<b>chament</b> igem; stino; ção: tem	o (Imagem que ser o t	e 12): ipo d	e op	Deração Re fillais	de tra	ansf	erên( Access Cont	cia j	à	DF 467) <sub>F</sub> ,
Voltar     agem 1     2. P     U	1 – Adicionar reencha no fi nidade de Ori nidade de De /S; érie; ipo de Operad adastrada; escrição. cão de documentos 1001 - MATRIZ	chament igem; stino; ção: tem	o (Imagem que ser o t	et al 12): ipo d	e op	Deração Re fillais	de tra	ansf	erêno	cia j	à	DF 467) F.
Voltar     agem 1     . P     . U     .	1 – Adicionar reencha no fi nidade de Ori nidade de De /S; érie; ipo de Operad adastrada; escrição. ção de documentos 1 0001- MATRIZ	chament igem; stino; ção: tem	o (Imagem que ser o t ocumentos Gerados nidade Origem O Procurar 15 O	etconsr 12): ipo d	e op	Deração Re fillais	de tra unidade Desti Procurar Série O	ansf	erêno	cia j	à	DF de7) <sub>F1</sub>
Voltar     agem 1     .	1 – Adicionar reencha no fi nidade de Ori nidade de De /S; érie; ipo de Operad adastrada; escrição. ção de documentos 1001 - MATRIZ	chament igem; stino; ção: tem	o (Imagem que ser o t voor - 0003 - Sada vocumentos Gerados nidade Origem @ Procurar rs 0	e 12): ipo d	e op	Deração Re fillais	de tra Unidade Destri Procurar Série O	ansf	erêno	cia j	à	Of 467) <sub>F2</sub>
Voltar     agem 1	1 – Adicionar reencha no fi nidade de Ori nidade de De /S; érie; ipo de Operad adastrada; escrição. cladastrada; escrição.	chament igem; stino; ção: tem	o (Imagem que ser o t ocumentos Gerados nidade Origem O Procurar rs O	e 12): ipo d	e op	Deração RE FILIAIS	de tra Unidade Desti Procurar Série O	ansf	erêno	cia j	à	DF 467) Fa

0001 - 0003 - Saida - 02 - TRANSFE	RENELA ENTRE FILIA	- TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS		
Folha de Dados Documen	tos Gerados Documentos Gerados Pro	dutos Gerados		
Unidade Origem	Unidade Destin Unidade Origem		Unidade Destino 🛛	
	Procurar	T Q	Procurar	C
	E/5 0	~	Série 🛛	
		¥		>
	Tipo de Operação 🔍			
				2
	Descrição 🛛			
	Almoxarifado		Localização	
		×		

Imagem 12 - Fichamento

 Caso utilize almoxarifado e localização, preencha nos campos indicados. Caso negativo, apenas selecione Salvar (Imagem 13)no campo inferior direito.

≡ 🕸 Replicação	o de documentos 0001 - MATRIZ		Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7467 ) Favoritos
Cádigo	0001 - 0003 - Saida - 02 - TRANSFERENETA ENTRE FILLA Folha de Dados Documentos Gerados	« 0001 - 0003 - Saida - 02 - TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS Documentos Gerados Produtos Gerados		
0001	Unidade Origem Unidade Destin	Unidade Origem O	Unidade Destino O	0
0003		E/S O	Série O	~
0088		∽ Tipo de Operação ©		×
		Description ()		×
		Descrição o		
		Almoxarifado	Localização	
		*		~
Cancelar				Salvar

Imagem 13 – Salvar

É necessário repetir essa etapa para todas as filiais de destino.

Finalizando essas etapas, a parametrização de replicação de documentos fiscais foi realizada com sucesso.