

REVIEW NOVEMBRO 2025

Conteúdo

1	Gestão de Vendas (VND) e ForSale (Delphi).	3
1.1	Inclusão do Código CST PIS/COFINS 03 na Transmissão da NFC-e (205660)	3
2	Teknisa Retail	4
2.1	Criação de Tipo de Operação para NF-e (575876)	4
2.2	Bloqueio de Digitação Manual da Comanda (575749)	4
2.3	Tempo de Setor por Unidade (Cadastro de Cores de Atraso) (575413)	6
2.4	Intervalo de Produtos na Rotina de Alteração Automática de Preço Diferenciado (574366)	7
2.5	Adequação para Suporte a CNPJ Alfanumérico (570873)	9
2.6	Parametrização DNS - QuickPass (566994)	9
2.7	Rotinas de Abertura do Caixa – OdhenPOS e ForSale (PDV) (579853)	10
2.8	Implementação de Parametrização por NCM - Impostos (578404)	13
2.9	Novos Campos na Configuração do Caixa – Monitor Secundário (577598)	15
2.10	Conversão Dos Campos Da Produto Por Loja (576877)	16
2.11	Regra Fiscal Por Produto E Filial (576386)	16
2.12	Tabela de Preço/ Relatório da Tabela de Preço (574011)	18
2.13	Replicação e Homologação de Relatórios – Padrão Gestão de Vendas (VND) (574010)	18
3	Teknisa POS	21
3.1	Regra Fiscal por Produto e Filial (576385)	21
3.2	Alteração Leitura Ficha QuickPass - Impressão de Comprovante (576067)	22
3.3	Ajustes SINIEF 11/25 e 12/25 (574686)	22
3.4	Aumento para 4 Casas Decimais na Alíquota Efetiva – Reforma Tributária (567666)	24
3.5	Inclusão de Novos Modelos de Impressoras (582347)	25
4	Terminal de Autoatendimento	26
4.1	Homologar Totem Facilit Slim Melhorettec (570547)	26

Gestão de Vendas (VND) e ForSale (Delphi)

1.1 INCLUSÃO DO CÓDIGO CST PIS/COFINS 03 NA TRANSMISSÃO DA NFC-E (205660)

Foi implementada a **inclusão do código CST PIS/COFINS 03** nas rotinas de transmissão de NFC-e dos sistemas **ForSale** e **Gestão de Vendas (VND)**.

A atualização garante conformidade com as regras fiscais vigentes, permitindo que produtos configurados com o CST 03 sejam corretamente identificados e transmitidos no documento fiscal eletrônico.

Disponível a partir da versão do 6.59.003

Teknisa Retail

2.1 CRIAÇÃO DE TIPO DE OPERAÇÃO PARA NF-E (575876)

Implementado o parâmetro o **Tipo de Operação NF-e emitida no caixa** na tela **Parâmetros da Unidade**.

Caminho para configuração:

1. Acesse a tela **Parâmetros da Unidade**:
Parametrização → Vendas → Parâmetros de Gestão de Vendas → Parâmetros da Unidade
2. Selecione a unidade que será parametrizada e acesse a aba **Frente de Caixa**.
3. Em seguida, clique na sub-aba **Definições NFC-e/SAT**.
4. Localize e preencha o grupo de parametrização **Tipo de operação NF-e emitida no caixa**.




Figura 1

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail 3.120.000

2.2 BLOQUEIO DE DIGITAÇÃO MANUAL DA COMANDA (575749)

Foi implementado o novo parâmetro **Bloquear digitação manual da comanda**, visando reforçar a segurança e a integridade no processo de identificação da comanda no momento do pagamento.

Detalhes da implementação:

- Inclusão de parâmetro sistêmico no módulo de Recebimento, controlado via configuração operacional.
- Quando habilitado, o sistema desabilita completamente a entrada manual do número da comanda nos campos de digitação.
- A identificação da comanda passa a ocorrer exclusivamente via leitura de código de barras (scanner/leitadora configurada).
- Ajuste das validações no front-end e back-end para impedir qualquer tentativa de inserção manual, inclusive via teclado físico ou virtual.
- Objetivo principal: reduzir erros operacionais, evitar inconsistências de fluxo e aumentar a rastreabilidade na conferência.

A funcionalidade está disponível para ativação conforme a necessidade operacional de cada operação/unidade.

Caminho para configuração:

- Acesse a tela **Customização do Terminal de Autoatendimento Mobile**:

Parametrização → Vendas → Caixa → Customização do TAA Mobile

- A configuração está localizada na **aba Geral, sub-aba Configurações**.
- Localize o **grupo Gerais** para localizar o parâmetro **Bloquear digitação manual da comanda**.

Customização TAA Mobile		
Gerais		
Quantidade de Dígitos para NSU (Ex: 13 ou 20). Vazio para automático.		
0		
Fechamento automático às 00:00		
Não		
Modo de Entrega		
☐ Drive Through ☐ Comer Aqui ☐ Levar		
Parametrização de Impressora		
Modelo		
Porta da Impressora		
US		
Esquema		
Utiliza layout alternativo	Habilita modo slim	Modo balança Toledo Prix 3
Sim	Não	Não
Permite acesso ao cardápio após a pesagem	Habilita modo edição de cores	Exibe botão "Continuar Comprando" no carrinho
Não	Não	Não
Exibe itens do grupo promocional em lista	Avança grupo automaticamente ao atingir a quantidade máxima?	
Não	Não	
Gerais		
Habilita leitura de código de barras dos produtos	Habilita modo acessibilidade	Habilita agrupar na impressão
Sim	Não	Não
Exibir produtos sem foto	Permite a conclusão da venda sem imprimir comprovante e pedido?	Remove a opção de imprimir cupom fiscal
Sim	Não	Não
Exibir "a partir de" próximo aos preços	Remove opções de impressão e envio do cupom fiscal	Cardápio deve expirar de hora em hora
Não	Não	Não
Utiliza Pager	Utiliza Leitor de Código De Barra para o Pager	Permite alterar quantidade dos adicionais
Não	Não	Sim
Bloquear digitação manual da comanda	Imprime Pedido	Habilita Subgrupos
Sim	Sim	Sim
Utiliza Taxa de Serviço Fixa	Exibe diferença de preço mínimo	Imprimir pedido em Fichas
Não	Não	Não
Aplica taxa de serviço automaticamente	Permite remover taxa de serviço no TAP	Permite adicionar produtos no TAP
Não	Não	Não
Timeout de inatividade (segundos)	Timeout durante o modal de inatividade (segundos)	
150	30	

Figura 2

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail 3.120.000

2.3 TEMPO DE SETOR POR UNIDADE (CADASTRO DE CORES DE ATRASO) (575413)

Foi implementado no Retail e no KDS o novo recurso de **Cadastro de Cores do Pedido**, agora vinculado diretamente ao cadastro de setores por unidade.

A melhoria possibilita a personalização individual das cores indicativas de atraso para cada setor de cada filial, proporcionando maior flexibilidade de configuração e um controle visual mais preciso dos tempos de produção.

Detalhes da implementação:

- Criação do cadastro **Cores do Pedido**, associado ao registro de setores por unidade.
- Ajuste das rotinas de leitura e aplicação das cores no KDS, priorizando a configuração por setor/unidade.
- Suporte a múltiplos intervalos de atraso, permitindo atribuição específica de cor conforme parâmetros de tempo definidos para cada setor.
- Alteração da camada de parametrização do Retail para permitir manutenção e persistência das configurações por filial.
- Atualização do KDS para refletir automaticamente as cores configuradas, sem necessidade de intervenção manual adicional.
- Melhoria alinhada à necessidade de operações com múltiplos setores e diferentes tempos de SLA interno, garantindo maior precisão visual no acompanhamento dos pedidos.

Caminho para configuração:

Parametrização → Vendas → Parâmetros de Gestão de Vendas → KDS

The screenshot displays the KDS configuration interface. The top navigation bar includes 'Unidade', 'Setor', and 'Cores do Pedido'. The main table, 'Cores do Pedido por Setor', lists configurations for three sectors: 'PRODUCAO FESTAS KIT', 'RESTAURANTE COZINHA', and 'ROTISSERIE EXPEDICAO'. Each sector has a delay range (Atraso de (segundos) to Até (segundos)) and a corresponding color (Cor Indicativa (hexadecimal)). The 'PRODUCAO FESTAS KIT' sector has a delay range of 60 to 120 seconds and a green color. The 'RESTAURANTE COZINHA' sector has a delay range of 200 to 300 seconds and a yellow color. The 'ROTISSERIE EXPEDICAO' sector has a delay range of 301 to 9999 seconds and a red color. A 'Piscar' column indicates whether the color should flash (Não or Sim).

Código	Unidade	Habil	Código	Setor	Atraso de (segundos)	Até (segundos)	Cor Indicativa (hexadecimal)	Piscar
0001	TEKNISA	Sim	0001	PRODUCAO FESTAS KIT	60	120	Green	Não
			0007	RESTAURANTE COZINHA	200	300	Yellow	Não
			0013	ROTISSERIE EXPEDICAO	301	9999	Red	Sim

Figura 3

Na ausência de um cadastro de cores personalizado por unidade, o sistema utilizará as configurações de cores definidas na aba **Cores do Pedido** na tela **KDS**.

Atraso de (segundos)	Até (segundos)	Cor Indicativa (hexadecimal)	Piscar
0	50		Sim
51	120		Não
121	600		Não

Figura 4

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail 3.120.000

2.4 INTERVALO DE PRODUTOS NA ROTINA DE ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PREÇO DIFERENCIADO (574366)

As rotinas de precificação do Retail foram atualizadas - nas telas Tabela de Preço e Alteração Automática de Preço Diferenciado - para permitir a definição de intervalos de produtos nos processos de atualização automática de preços diferenciados.

Detalhes da implementação:

- Inclusão dos campos de intervalo de produtos (Produto Inicial / Produto Final), permitindo aplicar regras de preço a um grupo de itens baseado em faixa de códigos.
- Ajuste das validações para garantir consistência entre os intervalos informados e o conjunto de produtos elegíveis.
- Adequação do motor de processamento da rotina automática para considerar o intervalo definido na seleção dos itens a serem atualizados.
- Suporte a intervalos combinados com demais filtros já existentes (família, grupos, categorias, etc.).
- Atualização das interfaces de manutenção para refletir os novos campos sem alterar a usabilidade atual.

- Melhorias no desempenho da rotina de processamento em lotes quando utilizada em grandes volumes de produtos. Essa funcionalidade amplia a flexibilidade na configuração das rotinas de precificação, permitindo ajustes massivos com maior precisão e menor intervenção manual.

Caminho para configuração:

Parametrização → Vendas → Produto → Tabela de Preço

The screenshot shows the 'Tabela de Preço' configuration screen. On the left, there is a list of products with columns for 'Código', 'Nome', and 'Preço'. On the right, there is a configuration form with the following fields:

- Produto Inicial**: ACEM KG (highlighted with a red box)
- Produto Final**: PEIXE CAMARAO PISTOLA KG
- Preço**: 4.50
- Preço Subsidado**: 0.00
- Preço Comanda**: 0.00
- Preço Calculado**: 0.00
- Hora Final**: 0.00
- Preço Sugerido**: 0.00
- Preço Delivery**: 0.00
- Pr. Variável**: Não
- Hora Inicial**: 0.00

Figura 5

Parametrização → Vendas → Produto → Tabela de Preço → Menu Ações → Alteração Aut. De Preço

The screenshot shows the 'Tabela de Preço' configuration screen with the 'Ações' menu open. The menu options are:

- Alteração Aut. de Preço** (highlighted with a red box)
- Manutenção dos Preços via NF
- Exportar Tabela de Preço da tela para XLSX

Figura 6

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail 3.120.000

2.5 ADEQUAÇÃO PARA SUPORTE A CNPJ ALFANUMÉRICO (570873)

O sistema foi atualizado para garantir total compatibilidade com o novo padrão de CNPJ Alfanumérico.

A atualização garante que todos os módulos que manipulam documentos fiscais e cadastros de empresa suportem a nova estrutura de caracteres (letras e números).

Detalhes da implementação:

- Adequação das validações de entrada para permitir CNPJ contendo letras e números, conforme o novo padrão normativo.
- Atualização das rotinas de persistência e leitura de dados para compatibilidade total com o formato alfanumérico.
- Revisão dos campos de CNPJ em todo o fluxo afetado (cadastros, vendas, documentos fiscais, integrações e transmissões).
- Ajuste das máscaras e regras de formatação utilizadas na interface e nas camadas de serviço.
- Garantia de que os processos de validação fiscal e geração de XML permaneçam aderentes às exigências legais após a alteração.
- Compatibilidade retroativa mantida para CNPJs exclusivamente numéricos já cadastrados.

Essa adaptação assegura a conformidade do sistema com o novo modelo de identificação empresarial e garante continuidade operacional sem necessidade de ajustes manuais.

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail 3.118.000

2.6 PARAMETRIZAÇÃO DNS - QUICKPASS (566994)

Foi implementada a rotina de parametrização de DNS específica para o QuickPass no contexto das unidades.

A funcionalidade permite configurar e gerenciar, de forma centralizada, os endereços DNS utilizados pelo mecanismo de comunicação do QuickPass.

Detalhes da implementação:

- Inclusão de nova seção de parametrização permitindo registrar o DNS utilizado pelo serviço QuickPass por unidade.
- Adequação das rotinas de comunicação para utilizar automaticamente o DNS configurado, garantindo resolução correta dos serviços envolvidos.
- Implementação de validações para impedir configurações inválidas ou inconsistentes.
- Ajuste das camadas de integração para priorizar o DNS parametrizado quando houver múltiplas unidades.

- Garantia de compatibilidade com o fluxo atual do QuickPass sem necessidade de ajustes manuais externos. A funcionalidade proporciona maior autonomia operacional e padronização na configuração das unidades que utilizam o QuickPass.

Caminho para configuração:

1. Acesse a tela **Parâmetros da Unidade**:

Parametrização → Vendas → Parâmetros de Gestão de Vendas → Parâmetro da unidade

2. Selecione a unidade referente à parametrização.

3. Acesse a aba Integração na janela de detalhamento.

4. Preencha os campos disponíveis no grupo Quick Pass: DNS Cliente Full e DNS Cliente Mini.




Figura 7

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail 3.118.000

2.7 ROTINAS DE ABERTURA DO CAIXA – ODHENPOS E FORSALE (PDV) (579853)

Foi implementada a validação do número de pessoas na abertura da mesa, condicionada à configuração do parâmetro **Número máximo de pessoas na mesa**.

- **Campo Marcado:** Por padrão, o campo virá marcado, Dessa forma, o sistema mantém o funcionamento atual, preenchendo automaticamente o número de pessoas ao abrir a tela.
- **Campo desmarcado:** O preenchimento automático é desabilitado, tornando obrigatório que o usuário informe manualmente a quantidade de pessoas para concluir a abertura da mesa.

A alteração é aplicada nos módulos **OdhenPOS** e **ForSale (PDV)**.

Caminho para configuração Retail:

1. Acesse a tela **Parâmetros da Unidade**:

Parametrização → Vendas → Parâmetros de Gestão de Vendas → Parâmetros da Unidade

2. Clique na aba **Frente de Caixa** e permaneça na sub-aba **Definições de Padrão**.

3. Localize e preencha o parâmetro **Número máximo de pessoas na mesa**.




Figura 8

Caminho para configuração Gestão de Vendas (VND):

1. Acesse **Parâmetros de Gestão de Vendas**:

Ambiente → Parâmetros → Parâmetros de Gestão de Vendas

2. Selecione a aba **Filial** e, em seguida, clique na sub-aba **Controle de Caixa (3)**.

3. Localize e preencha o parâmetro **Número máximo de pessoas na mesa**.




Figura 9

Comportamento ForSale (Abertura de Mesa):

Com o parâmetro preenchido, a quantidade de máxima de pessoas deve ser informada:



Figura 10

Comportamento OdhenPos (Abertura de mesa):

Com o parâmetro preenchido, a quantidade de máxima de pessoas deve ser informada:




Figura 11

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail 3.123.000

2.8 IMPLEMENTAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO POR NCM - IMPOSTOS (578404)

Foi implementada a funcionalidade de **parametrização por NCM dos produtos**, alinhada aos requisitos da nova reforma tributária.

A configuração definida na rotina de **alteração automática** passa a ser aplicada a **todos os produtos** vinculados ao NCM informado, garantindo uniformidade no cadastro.

O sistema agora **grava diretamente o código NCM correspondente na tabela PRODUTO**, facilitando o controle e a manutenção tributária.

Caminho para configuração:

1. Acesse a tela **Parâmetros Gerais**:

Parametrização → Vendas → Parâmetros de Gestão de Vendas → Parâmetros Gerais

2. Selecione a aba **Produto** e permaneça na sub-aba **Parâmetros Gerais Produtos**

3. Clique na ação **Alteração Automática** no canto inferior direito da tela.

Parâmetros Gerais

16/02/2024 | 0001 - TEKNISA

Access Control

Atualizar Tradução

3.123.0 | DB Version - 11732

MAN FAVORITOS

Gerais

Produto

Fidelidade

Banco

Cliente

Pagamento Online

Tipo de Consumidor

Integrações

Parâmetros Gerais Produto

Percentual para Cálculo do Preço do Produto

Código Externo do Produto

Ativo	Código	Nome	UN	Pesa Produto	Tara do Produto	Código de Barras	Imp. QrCode Catraca	Nome Abreviado	Cobra Tx Serviço	Controla Refil	Link do Servidor de Imagens	Tipo prod. deb. Consumidor	Grupo Prod. Combinado	Cód
Sim	9.01.01.010.00	AJUDANTE DE COZINHA (C)	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.010.01	AJUDANTE DE COZINHA (LIDER)	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.020.00	BARMAN (C)	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.030.00	CHURRASQUEIRO (C)	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.040.00	CARGA/DESCARGA	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.050.00	COZINHEIRO (C)	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.050.01	COZINHEIRO (E)	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.060.00	GARCON (BUFFET)	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.060.01	GARCON (TERCEIRO)	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.060.02	GARCON (SERV ESP TIPO 1)	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.060.03	GARCON (SERV ESP TIPO 2)	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.061.00	GARCON EXTRA	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.070.00	HOSTESS	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.080.00	MAITRE (1°)	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.080.01	MAITRE (2°)	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.080.02	MAITRE (ESP)	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.090.00	MOTOBOY	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.100.00	MOTORISTA	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.110.00	SUSHIMAN (C)	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		
Sim	9.01.01.110.01	SUSHIMAN (E)	UN	Não	0		Não		Sim	Não		Normal		

Filtro aplicado

Alteração Auto.

Figura 12

Parâmetros Gerais

16/02/2024 | 0001 - TEKNISA

Access Control

Atualizar Tradução

3.124.2 | DB Version - 11772

MAN FAVORITOS

Gerais

Produto

Fidelidade

Banco

Cliente

Pagamento Online

Tipo de Consumidor

Integrações

Parâmetros Gerais Produto

Percentual para Cálculo do Preço do Produto

Código Externo do Produto

Ativo

Código

Nome

UN

Pesa Produto

Tara do Produto

Código de Barras

Imp. QrCode Catraca

Nome Abreviado

Cobra Tx Serviço

Controla Refil

Link do Servidor de Imagens

Tipo prod. deb. Consumidor

Grupo Prod. Combinado

Cód

Sim

9.01.01.010.00

AJUDANTE DE COZINHA (C)

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.010.01

AJUDANTE DE COZINHA (LIDER)

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.020.00

BARMAN (C)

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.030.00

CHURRASQUEIRO (C)

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.040.00

CARGA/DESCARGA

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.050.00

COZINHEIRO (C)

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.050.01

COZINHEIRO (E)

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.060.00

GARCON (BUFFET)

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.060.01

GARCON (TERCEIRO)

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.060.02

GARCON (SERV ESP TIPO 1)

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.060.03

GARCON (SERV ESP TIPO 2)

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.061.00

GARCON EXTRA

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.070.00

HOSTESS

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.080.00

MAITRE (1°)

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.080.01

MAITRE (2°)

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.080.02

MAITRE (ESP)

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.090.00

MOTOBOY

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.100.00

MOTORISTA

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.110.00

SUSHIMAN (C)

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Sim

9.01.01.110.01

SUSHIMAN (E)

UN

Não

0

Não

Sim

Não

Normal

Selecione Intervalo

Produto Inicial

Produto Final

Selecione Lista

Produtos

Selecione Por NCM

NCM

COUVE-FLOR E BROCOLOS, FRESCOS OU REFRIG.

Selecione os parametros que deseja alterar automaticamente dos produtos abaixo:

Pesar Produto

Usa Tara do Produto

Tara do Produto

Cobra Taxa de serviço

Grupo de Produto Combinado

Imprime Produto

Imprime Produção

Regra Tributária

Voltar

Alterar

Figura 13

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail 3.123.000

2.9 NOVOS CAMPOS NA CONFIGURAÇÃO DO CAIXA – MONITOR SECUNDÁRIO (577598)

Foram adicionados dois novos campos na tela de configuração do caixa, com o objetivo de controlar o uso do monitor secundário e o conteúdo exibido nele:

1. Flag de habilitação do monitor secundário

- Permite ativar ou desativar a utilização do monitor secundário no caixa.

2. Campo de upload de vídeo

- Utilizado para enviar o arquivo de vídeo que será exibido no monitor secundário.

Regras para Upload do Vídeo

- O arquivo enviado deve estar obrigatoriamente no formato .mp4.
- O sistema não permite o envio de arquivos em qualquer outro formato.

Caminho para configuração:

1. Acesse a tela **Cadastro de Caixa**:

Parametrização → Vendas → Caixa → Cadastro de Caixa

2. No formulário de configuração do caixa, preencha os campos:

- **Utiliza monitor secundário para exibir vídeo promocional**
- **Upload do Vídeo promocional**

The screenshot displays the 'Cadastro de Caixa' (Cashier Registration) interface. On the left, there is a table listing various cashier units with columns for 'Código', 'Nome', and 'Ativo'. The right side of the screen contains a configuration form for a specific cashier unit. The form includes several dropdown menus and checkboxes. Two specific fields are highlighted with red boxes: 'Utiliza monitor secundário para exibir vídeo promocional' (which is currently set to 'Sim') and 'Upload do Vídeo promocional' (which shows a file selection interface with a 'Choose a file...' button).

Figura 14

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail 3.121.000

2.10 CONVERSÃO DOS CAMPOS DA PRODUTO POR LOJA (576877)

Foi realizada a replicação, do módulo Gestão de Vendas (VND) para o Teknisa Retail, dos campos relacionados à **configuração de produtos por loja**, abrangendo especificamente os parâmetros da **Impressora de Produção BKP**.

Essa atualização garante uniformidade entre os módulos, permitindo que o Teknisa Retail utilize as mesmas configurações já existentes no VND para o gerenciamento da impressora de produção.

Caminho para configuração:

Parametrização → Vendas → Loja → Cadastro de Loja → Produtos por Loja

Código	Produto	Setor de Produção	Impressora de Puxa	Impressora de Produção	Impressora de Produção (2)	Impressora de Produção (Backup)	Impressora de Produção (2)
☐ 9.01.01.010.00	AJUDANTE DE COZINHA (C)	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.010.01	AJUDANTE DE COZINHA (LIDER)	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.020.00	BARMAN (C)	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.030.00	CHURRASQUEIRO (C)	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.040.00	CARGA/DESCARGA	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.050.00	COZINHEIRO (C)	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.050.01	COZINHEIRO (E)	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.060.00	GARCON (BUFFET)	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.060.01	GARCON (TERCEIRO)	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.060.02	GARCON (SERV ESP TIPO 1)	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.060.03	GARCON (SERV ESP TIPO 2)	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.061.00	GARCON EXTRA	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.070.00	HOSTESS	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.080.00	MAITRE (1°)	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.080.01	MAITRE (2°)	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.080.02	MAITRE (ESP)	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.090.00	MOTOBOY	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.100.00	MOTORISTA	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.110.00	SUSHIMAN (C)	-		Bematech 4200			
☐ 9.01.01.110.01	SUSHIMAN (E)	-		Bematech 4200			

Figura 15

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail 3.121.000

2.11 REGRA FISCAL POR PRODUTO E FILIAL (576386)

A funcionalidade de cadastro de regra fiscal por produto e filial foi implementada no Teknisa Retail, permitindo maior granularidade e precisão no controle tributário. Comportamento da Validação no PDV

Durante a validação da regra fiscal no PDV, o sistema passa a seguir a seguinte ordem de prioridade:

1. Produto + Filial – Consulta na tabela ALIQIMPFIIS.

2.12 TABELA DE PREÇO/ RELATÓRIO DA TABELA DE PREÇO (574011)

Os campos de **Intervalo de Produtos** agora permitem a filtragem dos níveis dos produtos de maneira mais precisa e flexível.

Com a nova atualização, os produtos podem ser selecionados e delimitados considerando sua hierarquia ou nível cadastral, tornando as consultas e relatórios mais assertivos e facilitando a gestão do catálogo de itens.

Caminho para configuração:

Parametrização → Vendas → Produto → Tabela de Preço

Figura 17

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail 3.121.000

2.13 REPLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS – PADRÃO GESTÃO DE VENDAS (VND) (574010)

Foram replicados e homologados, seguindo o padrão do módulo **Gestão de Vendas (VND)**, os seguintes relatórios agora disponibilizados no **Módulo Retail**:

- **Série NFC-e Utilizada/Disponível**
- **Vendas Realizadas por CPF/CNPJ – Novo**
- **Relação de Datas de Processamento – Gestão de Vendas**

Os relatórios passaram a adotar o mesmo *layout*, regras e comportamentos já consolidados no VND, garantindo padronização entre os módulos da plataforma e maior uniformidade na análise das informações.

Caminho para configuração (Série NFC-e Utilizada/Disponível):

Vendas → Relatórios → Relatórios de Vendas → Série NFC-e Utilizada/Disponível

Série NFC-e Utilizada/Disponível

Inscrição	Série	Numeração	Emissão	Filial	Caixa	Situação
Erro ao carregar dados						

Filtro

Unidade

Código Série NFC-e

Nr. da Inscrição Jurídica Estadual

Mais campos

Fechar

Aplicar filtro

Figura 18

Caminho para configuração (Vendas Realizadas por CPF/CNPJ - Novo):

Vendas → Relatórios → Relatórios de Vendas → Vendas Realizadas por CPF/CNPJ - Novo

Vendas Realizadas por CPF/CNPJ - Novo

Período:

Filial	Loja	Caixa	Data	Nr. Cupom	Valor Cupom
Não há registros					

Filtro

Unidade

Período

Loja

Número de Inscrição do Consumidor

Mais campos

Fechar

Aplicar filtro

Figura 19

Caminho para configuração (Relação de Datas De Processamento – Gestão de Vendas):

Vendas → Relatórios → Relatórios de Vendas → Série NFC-e Utilizada/Disponível




Figura 20

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail 3.121.000

Teknisa POS

3.1 REGRA FISCAL POR PRODUTO E FILIAL (576385)

Foi adicionada ao sistema uma nova lógica de **priorização** para a definição da regra fiscal utilizada no momento da venda. Agora, é possível cadastrar regras fiscais específicas por **produto e filial** diretamente na tela de **Parâmetros de Vendas**.

Nova ordem de consulta da Regra Fiscal:

1. Regra Fiscal e Filial

O sistema verifica a existência um cadastro específico na tabela de regra fiscal vinculado simultaneamente ao produto e à filial da venda.

2. Cadastro de Produto

Caso não exista configuração específica por produto + filial, a regra fiscal definida no próprio cadastro do produto será utilizada.

Essa melhoria garante maior **flexibilidade fiscal**, permitindo configurações mais detalhadas e adequadas às necessidades de cada operação e unidade.

Caminho:

1. Acesse a tela **Impostos do Produto**:

Parametrização → Vendas → Produto → Impostos do Produto

2. Clique na aba **Regra Fiscal – Ref. Tributária**.

Código	Nome	CST IBS/CBS	Clas. Trib. IBS/CBS	Aliq. IBS UF	Perc. Red. Aliq. IBS UF	Aliq. IBS Mun.	Perc. Red. Aliq. IBS Mun.	Aliq. CBS	Perc. Red. Aliq. CBS	CST IS	Clas Trib. IS	Aliq. IS	Aliq. IS Especial	Observação
0000000002	REFORMA TRIBUTARIA	1	000001	7,78	4,00	0,35	3,50	0,80	3,60	000000				Regra Fiscal
0000000003	VALIDACAO	200	020001	0,10		0,10		0,90						
0000000001	REFORMA TRIBUTARIA TRIB. INTEGRAL	0	000001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	000000				REGRA PADRAO CRIADA AUTOM.

Figura 21

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail POS 7.5.000

3.2 ALTERAÇÃO LEITURA FICHA QUICKPASS - IMPRESSÃO DE COMPROVANTE (576067)

Foi implementado o suporte à **impressão do comprovante de queima do QR Code**. A rotina foi ajustada para permitir que o equipamento realize a impressão contendo todas as informações requeridas pelo fluxo operacional.

A funcionalidade está disponível e operacional para uso nos ambientes configurados.



Figura 22

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail POS 7.5.000

3.3 AJUSTES SINIEF 11/25 E 12/25 (574686)

Foram implementadas as adequações previstas nos **Ajustes SINIEF 11/25 e 12/25** no módulo **Retail** e no **Frente de Caixa**, garantindo conformidade com as novas regras fiscais relativas à emissão de documentos eletrônicos.

As mudanças legislativas, previstas para entrarem em vigor em **05/01/2026**, proíbem a emissão de **NFC-e (Modelo 65)** para operações destinadas à **pessoa jurídica (CNPJ)**. Para atendimento integral a essa determinação, foram realizados os seguintes ajustes:

- **Atualização das validações fiscais** para impedir a emissão de NFC-e (Mod. 65) quando o destinatário possuir identificação por CNPJ.
- **Parametrizações incorporadas ao módulo Retail** para que todo o fluxo passe a considerar automaticamente os Ajustes SINIEF 11/25 e 12/25.
- **Implementação, no Frente de Caixa (ForSale e POS), da rotina de emissão de NF-e (Modelo 55),** utilizada de forma automática quando a operação envolver pessoa jurídica.
- **Ajustes na camada de regras fiscais,** garantindo transição transparente entre NFC-e (Pessoa Física) e NF-e (Pessoa Jurídica).
- **Atualização das rotinas de autorização,** montagem de XML e tratamento de retorno SEFAZ para garantir funcionamento pleno dentro do novo modelo.
- **Adequação das mensagens de validação no *front-end*,** orientando corretamente o operador em operações empresariais.

Com isso, O sistema está em conformidade com as exigências legais vigentes, assegurando continuidade operacional e eliminação de riscos de rejeição fiscal.

Caminho:

1. Acesse a tela **Estado**:

Parametrização → Cadastros Gerais → Localidade → Estado

2. Clique no registro correspondente à configuração e acesse a aba **Configurações de Webservices**.
3. Em seguida, selecione a sub-aba **Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)** para realizar a parametrização.




Figura 23

Parametrização Exclusiva do Retail:

O parâmetro **Tipo de operação NF-e emitida no caixa** deve ser configurado apenas no retail.

1. Acesse a tela **Parâmetros da Unidade**:

Parametrização → Vendas → Parâmetros de Gestão de Vendas → Parâmetros da Unidade

2. Clique na aba **Frente de Caixa**, em seguida na sub-aba **Definições NFC-e/SAT**.

3. Localize e preencha o parâmetro **Tipo de operação NF-e emitida no caixa**.




Figura 24

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail POS 7.5.000

3.4 AUMENTO PARA 4 CASAS DECIMAIS NA ALÍQUOTA EFETIVA – REFORMA TRIBUTÁRIA (567666)

Foi implementada a ampliação para **4 casas decimais** no tratamento da **alíquota efetiva** utilizada pela **Reforma Tributária**. O ajuste garante maior precisão fiscal e conformidade com os padrões exigidos pelos novos modelos tributários.

Detalhes técnicos da implementação:

- **Atualização das rotinas de cálculo** para suportar alíquota efetiva com 4 casas decimais, incluindo armazenamento, exibição e processamento interno.
- **Adequação da geração do XML da NF-e**, garantindo que as alíquotas sejam exportadas com quatro casas decimais conforme especificação técnica.

- **Ajuste automático na composição dos grupos da NF-e** para operações com pagamento via PIX (tPag = 17), onde o grupo <card> passa a ser incluído no XML, atendendo ao novo *layout*.
- **Revisão das validações fiscais** para compatibilidade com o novo formato de precisão.

Essa melhoria assegura maior precisão nos cálculos e total aderência às mudanças introduzidas pela Reforma Tributária.

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail POS 7.5.000

3.5 INCLUSÃO DE NOVOS MODELOS DE IMPRESSORAS (582347)

Foram adicionados dois novos modelos à lista de impressoras compatíveis com o **OdhenPOS**:

- **Modelo 36** – Sweda SI-300E
- **Modelo 45** – Sweda SI300 SIX Rede

A base de dados do sistema foi atualizada para dar suporte completo às funcionalidades específicas desses equipamentos, garantindo compatibilidade plena no processo de impressão e comunicação com o POS.

Essa atualização amplia o leque de dispositivos homologados e assegura maior flexibilidade na escolha de soluções de *hardware* pelos clientes.

Caminho:

Parametrização → Vendas → Loja → Modelo Impressora

The screenshot displays the 'Modelo Impressora' configuration window. On the left, a sidebar lists codes from 003 to 028. The main window features a form with the following fields:

- Código:** 028
- Modelo:** Sweda SI300 SIX Rede

The top status bar indicates the current date and time (16/02/2024 | 0001 - TEKNISA) and the software version (3.122.0 | DB Version - 11721). The bottom navigation bar includes 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Figura 25

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail POS 7.5.000

Terminal de Autoatendimento

4.1 HOMOLOGAR TOTEM FACILIT SLIM MELHORETEC (570547)

Foi concluída a homologação do **Totem Facilit Slim Melhoret**, garantindo pleno funcionamento e integração com o ambiente **Odhen**.

A implementação está disponível nas seguintes versões:

- **TAA Mobile:** versão 2.15.0
- **APK Android:** versão 2.1.2, disponível para download em **app.odhen**

Essa homologação assegura compatibilidade, estabilidade e suporte oficial ao equipamento dentro do sistema **Teknisa**.

Disponível a partir da versão do Teknisa Retail TAA 2.15.000